

LED-DALI Serie

Dimmbare LED-Leuchtmittel bis 3 Watt

					
Artikelnummer	2000337	2000293	2000292	2000346	
Bezeichnung	MR11 2Watt DALI	MR16 3x1W DALI	GU10 3x1W DALI	E14 Spot 1x3W DALI	
Lichtquelle	2 Watt Highpowered	1 Watt Highpowered	1 Watt Highpowered	3 Watt Highpowered	
Anzahl LEDs / SMDs	1	3	3	1	
Stromverbrauch	2 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt	
Sockeltyp	MR11 (GU4)	MR16 (GU5.3)	GU10	E14	
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	
Gewicht	26 g	68 g	72 g	46 g	
Abmessung	D: 35mm H: 45,5mm	D: 49,5mm H: 49,5mm	D: 49mm H: 60mm	D: 48mm H: 80mm	
Strahlwinkel	45°	60°	60°	45°	
Lumen	80 lm	195 lm	195 lm	120 lm	
Farbtemperatur	3000~3500K	2700~2900K	2700~2900K	3000~3500K	
Input Volt	12 V	12 V	230 V	230 V	
Betriebstemperatur	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	
Einsatz bei Luftfeuchte	< 95%	< 95%	< 95%	< 95%	
Farbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	
Schutzart	IP54	IP20	IP20	IP54	
Zertifikate	CE, RohS	CE, RohS	CE, RohS	CE, RohS	
Zusatzinformation	dimmbar mit LED-Dimmer	dimmbar	dimmbar	dimmbar	
Anzahl Verpackung	100	20	20	50	
Abmessung Verpackung	310x250x490mm	260x104x126mm	260x104x126mm	300x300x160mm	
Gesamtgewicht	5 kg	1,38 kg	1,46 kg	3 kg	

Dimmer für alle DALI-Leuchtmittel Art.-Nr.: 2000360









Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben



LED-DALI Serie

Dimmbare LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel

						
Artikelnummer	2000295	2000382	2000294	2000338	2000359	
Bezeichnung	E27 BALL 5x3W DALI	PAR20 3x2W DALI	PAR30 5x3W DALI	PAR38 9x3W DALI	E27 BALL 3x2W DALI	
Lichtquelle	3 Watt Highpowerled	2 Watt Highpowerled	3 Watt Highpowerled	3 Watt Highpowerled	2 Watt Highpowerled	
Anzahl LEDs / SMDs	5	3	5	9	3	
Stromverbrauch	15 Watt	6 Watt	15 Watt	27 Watt	6 Watt	
Sockeltyp	E27	E27	E27	E27	E27	
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse	
Gewicht	320 g	250 g	450 g	610 g	250 g	
Abmessung	D: 79mm H: 140mm	D: 60mm H: 111mm	D: 95mm H: 98mm	D: 122mm H: 120mm	D: 60mm H: 111mm	
Strahlwinkel	120°	45°	45°	45°	180°	
Lumen	550 lm	270 lm	550 lm	990 lm	270 lm	
Farbtemperatur	2700~2900K	3000~3500K	2700~2900K	2700~2900K	3000~3500K	
Input Volt	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Betriebstemperatur	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	< 25°C	
Einsatz bei Luftfeuchte	< 95%	< 95%	< 95%	< 95%	< 95%	
Farbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	
Schutzart	IP20	IP54	IP20	IP20	IP54	
Zertifikate	CE, RohS	CE, RohS	CE, RohS	CE, RohS	CE, RohS	
Zusatzinformation	dimmbar	dimmbar	dimmbar	dimmbar	dimmbar	
Anzahl Verpackung	1 Stück	50	1 Stück	1 Stück	48	
Abmessung Verpackung	105x105x150mm	290x240x480mm	105x105x120mm	145x145x150mm	290x240x480mm	
Gesamtgewicht	340 g	12 kg	472 g	630 g	12 kg	

Dimmer für alle DALI-Leuchtmittel Art.-Nr.: 2000360






Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben



LED-DALI Serie

Dimmbare LED-Spots und Downlights

					
Artikelnummer	2000296	2000297			
Bezeichnung	SPOTLIGHT 6x2W DALI	DOWNLIGHT 6x2W DALI			
Lichtquelle	2 Watt Highpowerled	2 Watt Highpowerled			
Anzahl LEDs / SMDs	6	6			
Stromverbrauch	12 Watt	12 Watt			
Sockeltyp					
Material	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse			
Gewicht	640 g	530 g			
Abmessung	D: 95mm H: 101mm	D: 130mm H: 56mm			
Strahlwinkel	60°	60°			
Lumen	540 lm	540 lm			
Farbtemperatur	2700~2900K	2700~2900K			
Input Volt	230 V	230 V			
Einsatz bei Temperatur	< 25°C	< 25°C			
Einsatz bei Luftfeuchte	< 95%	< 95%			
Farbe	warmweiß	warmweiß			
Schutzart	IP20	IP20			
Zertifikate	CE, RohS	CE, RohS			
Zusatzinformation	dimmbar	dimmbar			
Anzahl Verpackung	1 Stück	1 Stück			
Abmessung Verpackung	145x145x150mm	132x132x136mm			
Gesamtgewicht	660 g	550 g			

Dimmer für alle DALI-Leuchtmittel Art.-Nr.: 2000360



Vorbehaltlich Druckfehler, alle Angaben sind ca. Angaben

